

MUSTJÄRVI

Päivämäärä	Kok. syv. m	Kok. s/v. m	K esä/ T alvi	Näkösyt. dm	Pinta/A luvv.	Syvyyt. m	Lämpötila oC	Happi mg/O2/l	Happi %	Sameus JTU	Kiintoaine	Sähk. joht.	Alkaliniteetti	pH	Väri	KHT	BOD 7	Kok. N ug/l	NO2-N	NO3-N ug/l	NH4-N	Kok. P ug/l	PO4-P	Cl mg/l	Fe ug/l	Mn ug/l	Enterokokit	Kolimuotoiset	Fek. streptokokki	Kok. kovuus	Haju	Ulkonäkö	Klorofylli-a mg/l	
24.04.77					P	1	2,1	4	30	1,5	2	12	0,69	6,8	25	7,9	700					13		640	290									
24.04.77					P	2	3,5	3,4	27																									
24.04.77					P	3	4,2	0,4	3																									
24.04.77					P	3,5	4,2	0,3	2	1,2	3,1	14	0,94	6,7	40	8,7	1600					11		600	260									
27.10.87	K				A	5,1						2,4	0,02	5,8	80	9,2	780	1	65	65	42	15	0,8	880	34									
13.09.89	K	4	20		P	<4								7,4			560				16											11		
13.09.89	K	4	20		P	1	13,1	9,3	88																									
13.09.89	K	4	20		P	3	12,9	8,8	83																									
21.08.92	K	4,1	20		P	0-3								7,2			730				25												16	
21.08.92	K	4,1	20		P	1	15,3	9,9	98																									
21.08.92	K	4,1	20		P	2	15,3	8,8	87																									
21.08.92	K	4,1	20		P	3	15,3	8,6	85																									
09.08.93	K	4,5	20		P	0-4								7,2			660				17												8	
09.08.93	K	4,5	20		P	1	19,1	7,6	82																									
09.08.93	K	4,5	20		P	3		7,7																										
09.08.93	K	4,5	20		P	4		3,4																										
04.08.98	K	4,5	21		P	0-4																												
04.08.98	K	4,5	21		P	1	20	8,8	97			10,3	0,51	7,3			700				16												7,2	
04.08.98	K	4,5	21		P	3	18,8	7,3	78			10,3	0,52	7,2			620				11													
04.08.98	K	4,5	21		P	4	18,5	5,6	60			10,4	0,53	7			770				11													

MUSTJÄRVI